




Novatik

➤ Tigla metalica in panouri mici NOVATIK

Materia prima

1. Acoperire de suprafata 20 μm
2. Strat de grund 10 μm
3. Tabla de otel 0,5 mm
Galvanizare Zn-Mg 120 g/mp pe ambele fete
4. Protectie inferioara 10 μm (poliester)



Avantaje

- **Etanseitate sporita** datorita sistemului de fixare in planul acoperisului
- **Nu este casanta**
- **Posibilitatea furnizarii de flashinguri speciale** fara a schimba aspectul unitar al sistemului
- **Posibilitatea oferirii unui sistem complet de invelitoare**
- **Material modern**
- **Nu prezinta risc in caz de cutremur si furtuna**
- In caz de incendiu permite interventia pompierilor pe o durata mai mare
- **Greutate redusa.** Designul optim al tiglelor si greutatea redusa a acestora garanteaza buna functionare a acoperisului si functia de siguranta a acestuia. Daca se tine cont de acest lucru inca din stadiul de proiect, se pot realiza economii substantiale la sarpana si la structura de rezistenta a casei.
- **Sistem de fixare solid.** Fixarea modulelor de tigla se realizeaza prin cuie in planul acoperisului. Detaliile de montaj sunt foarte sigure si nu necesita accesorii numeroase. Sistemul de fixare in planul acoperisului si suprapunerile perfecte ale modulelor fac din acoperisul Novatik unul dintre cele mai sigure sisteme de invelitori de pe piata.
- **Montaj facil.** Modelul este simetric si permite suprapunerea modulelor in ambele sensuri (de la stanga la dreapta sau de la dreapta spre stanga) facilitand montajul si reducand timpul de instalare.

Date tehnice:

- Lungime: 1320 mm
- Lungime utila: 1260 mm
- Inaltime utila: 370 mm
- Acoperire utila: 0.466 mp
- Module pe mp: 2,15
- *Ambalare: 400 module/palet*





Culori disponibile:

Brick Matt

Cod culoare: RR750
(Corespondent RAL 8004)

Brown Matt

Cod culoare: RR887
(Corespondent RAL 8017)


Black Matt

Cod culoare: RR33
(Corespondent RAL 9005)

Piese de finisaj


Pazie

- Lungime: 1390 mm
- Lungime utila: 1290 mm
- Desfasurata: 278 mm
- Ambalare: 10 buc. / pachet (stretch)




Coama rotunda

- Lungime: 1175 mm
- Lungime utila: 1105 mm
- Ambalare: 5 buc. / pachet (stretch)




Coama unghiulara

- Lungime: 1390 mm
- Lungime utila: 1290 mm
- Desfasurata: 278 mm
- Ambalare: 5 buc. / pachet (stretch)



Dolie


- Lungime: 1390 mm
- Lungime utila: 1290 mm
- Desfasurata: 463 mm
- Ambalare: 5 buc. / pachet (stretch)






Sort de streasina

- Lungime: 1390 mm
- Lungime utila: 1290 mm
- Desfasurata: 173,7 mm
- Ambalare: 10 buc. / pachet (stretch)



Racord de perete

- Lungime: 1390 mm
- Lungime utila: 1290 mm
- Desfasurata: 173,7 mm
- Ambalare: 10 buc. / pachet (stretch)



Opritoare de zapada (parazapezi)

- Dimensiune: 3ml
- Prevopsite pe culoarea tablei
- Pretul include 2 bare si 6 talpi/ 3ml

